

产品相关中文文献

- 1、麻醉指数与Narcotrend指数监测小儿扁桃体/腺样体切除术中麻醉深度一致性的对比分析（2024）
- 2、麻醉深度监测设备检测方法研究（2024）
- 3、国内外麻醉深度脑电监测设备的现状与发展展望（2024）
- 4、老年患者关节置换术中脑电图纺锤波缺失与苏醒期谵妄的关系（2024）
- 5、髌或膝关节置换术患者术后苏醒期谵妄的前额脑电特征（2024）
- 6、不同浓度七氟醚联合瑞芬太尼对腹腔镜胆囊切除术患者应激反应和认知功能的影响（2023）
- 7、老年脊柱手术术后谵妄患者的前额脑电特征（2023）
- 8、ConView 麻醉深度监测仪的麻醉深度指数在全凭静脉麻醉中的应用效果（2023）
- 9、ConView麻醉深度监测和Narcotrend麻醉深度监测在依托咪酯靶控输注麻醉中的一致性分析（2023）
- 10、七氟醚全麻术后青年和老年患者苏醒期的脑电图类别（2023）
- 11、Conview麻醉深度监测仪监测右美托咪定镇静深度的可行性（2022）
- 12、麻醉深度指数(AI)引导下丙泊酚与右美托咪定用于关节置换患者镇静效果的比较（2022）
- 13、体外循环前与浅低温体外循环期间异丙酚麻醉脑频谱图比较分析（2022）
- 14、基于脑电信息样本熵计算的麻醉深度指数在小儿扁桃体腺样体切除术中的应用（2022）
- 15、不同麻醉深度监测指数在临床应用中的对比研究进展（2022）
- 16、胸腔镜肺叶切除患者肋间神经阻滞复合全麻下血流动力学与麻醉意识指数的相关性（2022）
- 17、脑电参数的麻醉深度指数反映全凭静脉麻醉患者意识状态的应用观察（2022）
- 18、脑电监测指导下全麻对非急性期脆弱脑功能老年患者术后谵妄的影响（2021）
- 19、麻醉深度指数监测在机械通气患者镇静中的应用（2021）
- 20、麻醉意识指数在临床麻醉深度监测中的研究进展（2021）
- 21、麻醉深度指数在临床麻醉中的应用进展（2021）
- 22、亚麻醉剂量艾斯氯胺酮对七氟醚麻醉脑电特征的影响（2021）
- 23、麻醉深度指数和Narcotrend指数的临床应用比较（2020）
- 24、麻醉意识指数与血流动力学变化的相关性研究（2020）
- 25、麻醉深度指数和脑电双频指数在静脉麻醉中判断意识变化的多中心比较研究（2018）
- 26、国产麻醉深度监测仪和脑电双频指数监测仪在腹腔镜手术中的一致性分析（2018）
- 27、麻醉指数监测异丙酚镇静深度的准确性：与BIS的比较（2017）
- 28、麻醉深度监测在老年全麻患者恢复期的应用（2015）
- 29、基于样本熵与决策树的麻醉意识深度评价指标的研究（2015）